

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ МИНИСТЕРСТВА ПО
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ПРОМАТОМНАДЗОР)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № 15-437-2008

(регистрационный номер)

Выдано Открытому акционерному обществу «Головное специализированное
(наименование и адрес предприятия, его ведомственная подчиненность)

конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата»
224014, г. Брест, ул. Смирнова, 16, тел. (0162) 246184

На право серийного изготовления оборудования докотловой обработки воды:
(наименование вида работ и услуг)

фильтры обезжелезивания ФО Ø 0,32 (0,8÷2,4); Ø 0,5 (1,1÷2,4);
Ø 0,6 (1,1÷2,4); Ø 0,7 (1,1÷2,4); Ø 0,8 (1,1÷2,3); Ø 1,0 (1,1÷2,3)
по ТУ РБ 200244964.022-2002

Свидетельство о государственной регистрации от 4 августа 2000 г.
№ 2000244964, выданное Брестским исполнительным комитетом
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия:

1. Изготовление, контроль качества за изготовлением осуществлять согласно
требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых
котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с
температурой нагрева воды не выше 115°С», «Правил устройства и безопасной
эксплуатации паровых и водогрейных котлов».
2. Производитель несет ответственность за соответствие оборудования
технической документации, представленной для экспертизы.
3. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию
оборудования возможно только по согласованию с Проматомнадзором.

Разрешение выдано на основании заявления № 2064 от 01.08.07,
(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения)
лицензии № 02300/0245705, выданной от 10.12.04 реш. № 54, рег. № 7108
и экспертного заключения Проматомнадзора от 04.10.07.

Разрешение выдано “ 14 ” апреля 2008 г.

Разрешение действительно до “ 14 ” апреля 2011

Заместитель начальника Департамента
(должность, подпись)

М.П.

М.В.Слободчиков
(инициалы, фамилия)

Срок действия разрешения продлен до “ _____ ” _____

(должность, подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ
РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № 15-710-2009
(регистрационный номер)

Выдано Открытому акционерному обществу «Главное специализированное
(наименование и адрес предприятия, его ведомственная подчиненность)

конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата»
224014, г. Брест, ул. Смирнова, 16, тел. (0162) 246184

На право серийного изготовления водогрейных котлов марки КВ-0,12;
(наименование вида работ и услуг)

КВ-0,25; КВК-0,25, КВ-0,36; КВ-0,75Г; КВ-1,25М; КВ-1,25МВ; КВ-3,0Г;
КВ-4,0; КВ-4,0-0,9; КВ-6,0 (ТУ РБ 14393374.004-98)

Свидетельство о государственной регистрации от “ 4 ” августа 2000 г.
№ 2000244964, выданное Брестским исполнительным комитетом
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия:

1. Изготовление, контроль качества за изготовлением осуществлять согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°C».
2. Производитель несет ответственность за соответствие оборудования технической документации, представленной для экспертизы.
3. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию оборудования возможно только по согласованию с Госпромнадзором.
4. Госпромнадзор в пределах своей компетенции оставляет за собой право вносить изменения по вопросам безопасности в «Особые условия» в случае изменения технических нормативных правовых актов.

Разрешение выдано на основании заявления № 3642 от 01.10.2009,
(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения)
лицензии № 02300/0246390, выданной от 10.12.04 реш. № 54, рег. № 7108
и экспертного заключения Госпромнадзора от 08.10.2009

Разрешение выдано “ 16 ” октября 2009 г.

Разрешение действительно до “ 16 ” октября 2012 г.

Заместитель начальника Департамента М.В.Слободчиков
(должность, подпись) (инициалы, фамилия)

Срок действия разрешения продлен до “ _____ ” _____ г.

(должность, подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

57880
стр. 10.11.09

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № 06-436-2009
(регистрационный номер)

Выдано ОАО «Головное специализированное конструкторское бюро
(наименование и адрес юридического лица, его фактическая принадлежность)
(ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата»
или индивидуала, фамилия индивидуального предпринимателя и его адрес)
224014, г.Брест, ул.Смирнова,66
Тел. (8 0162) 24-93-75, тел./факс. (8 0162) 24-61-84

На право проектирования (конструирования) и изготовления для применения
на территории Республики Беларусь горелок газовых инфракрасного излучения
ГИИ-15; ГИИ-30; ГИИ-45 (ТУ РБ 200244964.043-2003)

Свидетельство о государственной регистрации от " 04 " августа 2000 г.
№ 200244964 выданное Брестским облисполкомом
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия:

1. При расширении или изменении типа или модификации выпускаемой
продукции получить отдельное разрешение Госпромнадзора;
2. По вопросу продления разрешения обращаться в Госпромнадзор не
позднее, чем за 60 дней до истечения срока его действия.

Разрешение выдано на основании заявления №2204 от 23 июня 2009года,
(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения)
экспертного заключения от 17.07.2009

Разрешение выдано " 20 " 07 2009

Разрешение действительно до " 20 " 07 2012

Первый заместитель генерального
Госпромнадзора _____



Г.Г.Решко
(подпись, фамилия)

Срок действия разрешения продлен до " " "

_____ (подпись, фамилия) М.П. _____ (подпись, фамилия)

11.11.2009

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ
РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № 15-864-2010

(регистрационный номер)

Выдано Открытому акционерному обществу «Головное специализированное
(наименование и адрес предприятия, его ведомственная подчиненность)

конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата»
224014, г. Брест, ул. Смирнова, 16, тел. (0162) 246184

На право серийного изготовления котлов водогрейных твердотопливных
(наименование вида работ и услуг)

марки КВ-0,12Т; КТВ-0,25; КВ-0,36Т; КВ-0,45Т; КВ-0,5Т; КВ-1,0Т;
(ТУ РБ 14397260.002-96)

Свидетельство о государственной регистрации от " 4 " августа 2000 г.
№ 2000244964, выданное Брестским исполнительным комитетом
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия:

1. Изготовление, контроль качества за изготовлением осуществлять согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°C».
2. Производитель несет ответственность за соответствие оборудования технической документации, представленной для экспертизы.
3. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию оборудования возможно только по согласованию с Госпромнадзором.
4. Госпромнадзор в пределах своей компетенции оставляет за собой право вносить изменения по вопросам безопасности в «Особые условия» в случае изменения технических нормативных правовых актов.

Разрешение выдано на основании заявления № 2259 от 07.06.2010 г.,
(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения)

лицензии № 02300/0474440, продленной от 09.11.09 реш. № 47.1, пер.№ 14448
и экспертного заключения Госпромнадзора от 21.07.2010

Разрешение выдано " 30 " июля 2010 г.

Разрешение действительно до " 30 " июля 2013 г.

Заместитель начальника Департамента М.В.Слободчиков
(должность, подпись) (инициалы, фамилия)

Срок действия разрешения продлен до " " г.

(должность, подпись)

МП

(инициалы, фамилия)

50734
11.08.10.

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № 15-818-2010

(регистрационный номер)

Выдано Открытому акционерному обществу «Головное специализированное
(наименование и адрес предприятия, его самостоятельная подчиненность)
конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата
224014, г. Брест, ул. Смирнова, 66, тел. (0162) 246184

На право изготовления котлоагрегата парового с топкой кипящего слоя на
(наименование вида работ и услуг)
торфе КП-Ф-6,0Т (зав. № 1) по черт. КП-Ф-6,0Т 00.00.000СБ

Свидетельство о государственной регистрации от “ 4 ” августа 2000 г.
№ 2000244964, выданное Брестским исполнительным комитетом
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия:

1. Изготовление, контроль качества за изготовлением котлов осуществлять согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».
2. Производитель несет ответственность за соответствие оборудования технической документации, представленной для экспертизы.
3. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию Оборудования возможно только по согласованию с Госпромнадзором.
4. Изготовитель котла должен комплектовать котел предохранительными клапанами и автоматикой безопасности.
5. Госпромнадзор оставляет за собой право вносить изменения в «Особые условия» в случае изменения технических нормативных правовых актов.

Разрешение выдано на основании заявления № 1559 от 23.04.10 г.,
(заявление, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения)
лицензии № 02300/0474440, выданной от 09.11.09 реш. № 47.1, рег. № 14448
и экспертного заключения Госпромнадзора от 04.05.2010

Разрешение выдано “ 06 ” мая 2010 г.

Разрешение действительно до “ 06 ” мая 2011 г.

Заместитель начальника Департамента М.В. Слободчиков

М.П.

Срок действия разрешения продлен до “ ”

(должность, подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ
РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № 15-749-2009
(регистрационный номер)

Выдано Открытому акционерному обществу «Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата
(наименование и адрес предприятия, его организационная принадлежность)
224014, г. Брест, ул. Смирнова, 66, тел. (0162) 246184

На право серийного изготовления паровых котлов по ТУ РБ 14393374.010-99
(наименование вида работ и услуг)
моделей КП-0,3; КП-0,3Н; КП-0,3-0,9; КП-0,5; КП-0,5Н; КП-0,5-0,9; КП-1,0-0,6Г
КП-1,0-0,9; КП-1,6-0,6Г; КП-1,6-0,9; КП-2,0-0,6; КП-2,0-0,9; КП- 2,5-0,6;
КП-2,5-0,9; КП-4,0-0,6Г; КП-4,0-0,9; КП-4,0-1,3; КП-6,0-0,6; КП-6,0-0,9;
КП-6,0-1,3; КП-8,0-1,3

Свидетельство о государственной регистрации от " 4 " августа 2000 г.
№ 2000244964, выданное Брестским исполнительным комитетом
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия:

1. Изготовление, контроль качества за изготовлением осуществлять в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,07 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С».
2. Производитель несет ответственность за соответствие оборудования технической документации, представленной для экспертизы.
3. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию оборудования возможно только по согласованию с Госпромнадзором.
4. Госпромнадзор в пределах своей компетенции оставляет за собой право вносить изменения по вопросам безопасности в «Особые условия» в случае изменения технических нормативных правовых актов.

Разрешение выдано на основании заявления № 3819 от 26.10.2009,
(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения)
лицензии № 02300/0474440, выданной от 09.11.09 реш. № 47.1, рег.№ 14448
и экспертного заключения Госпромнадзора от 21.12.2009 г.

Разрешение выдано " 2 " декабря 2009 г.

Разрешение действительно до 2 декабря 2012 г.

Заместитель начальника Департамента
(должность, подпись)



М.В.Слободчиков
(подпись, фамилия)

Срок действия разрешения продлен до _____

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № 15-895-2010

(регистрационный номер)

На право серийного изготовления горелок блочных газовых ГБ-0,34; ГБ-0,85;
(наименование вида работ и услуг)
ГБ-1,2; ГБ-2,2; ГБГ-3,5, ГБ-5,0; ГБ-7,0 по ТУ РБ 14393374.007-98

Выдано Открытому акционерному обществу «Головное специализированное
(наименование и адрес предприятия, его ведомственная подчиненность)
конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата»
224014, г. Брест, ул. Смирнова, 66, тел. (0162) 246184

Свидетельство о государственной регистрации от "4" "августа" 2000г.
№ 2000244964, выданное Брестским областным исполнительным комитетом

Особые условия:

1. Изготовление, контроль качества за изготовлением горелок осуществлять согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».
2. Производитель несет ответственность за соответствие конструкции горелок технической документации, представленной для экспертизы.
3. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию горелок возможно только по согласованию с Госпромнадзором.
5. Госпромнадзор оставляет за собой право вносить изменения в «Особые условия» в случае изменения технических нормативных правовых актов.

Разрешение выдано на основании заявления № 93/2010 от 08.09.10 г.,
(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения)
лицензии № 02300/0474440, выданной от 09.11.09 реш. № 47.1, рег.№ 14448
и экспертного заключения Госпромнадзора от 29.09.2010

Разрешение выдано "4" октября 2010 г.

Разрешение действительно до "4" октября 2013 г.

Заместитель начальника Департамента М.В.Слободчиков
(должность, подпись)

Внесены изменения (дополнения) на основании _____
(указывается документ, необходимый для внесения изменений (дополнений))

Выдано взамен ранее выданного разрешения _____
(номер, дата выдачи, срок действия)

М. П. (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

54030 Август 21/10/10

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № 15-797-2010
(регистрационный номер)

Выдано Открытому акционерному обществу «Главное специализированное
конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата
224014, г. Брест, ул. Смирнова, 66, тел. (0162) 246184

На право изготовления опытных образцов водогрейного котла КВп-0,45WT,
(топливо – дрова) по ТУ ВУ 200244964.053-2010

Свидетельство о государственной регистрации от “ 4 “ августа 2000 г.
№ 2000244964, выданное Брестским исполнительным комитетом

Особые условия:

1. Изготовление, контроль качества за изготовлением котлов осуществлять согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С».
2. Производитель несет ответственность за соответствие оборудования технической документации, представленной для экспертизы.
3. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию оборудования возможно только по согласованию с Госпромнадзором.
4. Изготовитель котла должен комплектовать котел предохранительными клапанами и автоматикой безопасности.
5. Госпромнадзор оставляет за собой право вносить изменения в «Особые условия» в случае изменения технических нормативных правовых актов.

Разрешение выдано на основании заявления № 705 от 02.03.10 г.,
лицензии № 02300/0474440, выданной от 09.11.09 реш. № 47.1, рег.№ 14448
и экспертного заключения Госпромнадзора от 23.03.2010

Разрешение выдано _____ апреля 2010 г.

Разрешение действительно до “ 7 “ апреля 2012 г.

Заместитель начальника Департамента _____ М.В.Слободчиков

М.П.

Срок действия разрешения продлен до “ _____ “ _____

